

Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí v provozovnách společnosti Pražské služby a.s.

I. ÚVOD

Použité pojmy a zkratky:

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

PO – požární ochrana

OŽP – ochrana životního prostředí

PS – Pražské služby, a.s.

„Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí v provozovnách společnosti Pražské služby, a.s.“ (dále jen „*Zásady BOZP*“) stanovují obecné podmínky BOZP, PO a OŽP pro pobyt a činnost externích pracovníků na pracovištích PS. Dokument je dostupný na <https://www.psas.cz/obchodni-podminky>.

II. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

1. *Zhotovitel je povinen* počínat si na pracovištích PS tak, aby svým jednáním neohrozil život a zdraví osob, životního prostředí a majetek.
2. *Vstup na pracoviště* je možný za doprovodu zaměstnance PS. Samostatně se zde mohou pohybovat pracovníci po proškolení (viz dále) a s vědomím vedoucího pracovníka PS. Vjezd vozidel do areálů povoluje správce majetku PS, případně jiný odpovědný zaměstnanec PS, *parkování* je možné na vyznačených nebo sjednaných místech.
3. *Před zahájením prací* je *zhotovitel* povinen:
 - a) písemně informovat objednatele o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají sjednaného výkonu práce a pracoviště;
 - b) zúčastněným pracovníkům zajistit školení o *Zásadách BOZP* dle tohoto dokumentu. Školení zajistí technik BOZP & PO objednatel nebo proškolený odpovědný vedoucí pracovník zhotovitele. Doklad o školení musí být podepsán školitelem a školenými pracovníky.
4. *Rizikové činnosti*, jako svařování, práce na zařízení vyžadující odpojení, práce v omezených prostorech, práce ve výšce, manipulace se závadnými látkami apod. musí být předem oznámeny a projednány s technikem BOZP nebo jinou zodpovědnou osobou objednatel.
5. Na vymezených pracovištích je *zhotovitel* povinen zajistit *BOZP, PO a OŽP dle obecně závazných předpisů*, zejména pak zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, vše ve znění pozdějších předpisů, a jejich prováděcích předpisů.
6. Na pracoviště PS je zakázáno vstupovat pod vlivem *alkoholu nebo drog* nebo je zde požívat.

III. BEZPEČNOST PRÁCE

1. Plnění předmětu smlouvy lze zahájit po a) splnění *Základních povinností* dle článku II. Zásad BOZP; b) *projednání* odpovědného vedoucího pracovníka zhotovitele s technikem BOZP nebo jinou odpovědnou osobou objednatel; c) vystavení *Povolení k práci* směnovým mistrem objednatel (platí v areálu ZEVO).
2. Předmětem *projednání* dle bodu 1 musí být vymezení pracoviště, identifikace případných bezpečnostních, požárních a ekologických rizik a stanovení pracovních postupů.

3. *Školení* o BOZP & PO & OŽP pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů zhotovitele zajistí technik BOZP & PO objednatele *nebo* proškolený vedoucí pracovník zhotovitele. Doklad o školení s osnovou musí podepsat školitel i školení pracovníci.
4. *Osobní ochranné a pracovní pomůcky* (OOPP) vyplývající z charakteru prováděné činnosti a pracoviště musí každý používat (např. na výrobním bloku ZEVO je předepsána přilba a vyztužená obuv, při stáčení kyseliny jsou dále povinné holínky, ochranný oděv, filtrační maska, chemické rukavice, pro práce ve výškách je nezbytný bezpečnostní úvaz atd.). Externí zhotovitel je povinen vybavit své pracovníky OOPP a dalšími pomůckami pro zajištění BOZP & PO & OŽP při sjednané práci a zodpovídá za jejich používání.
5. Zhotovitel je povinen *ohlašovat přítomnost jednotlivých pracovníků* na pracovišti odpovědnému zástupci objednatele. V areálu ZEVO se tak děje prostřednictvím formuláře *Povolení k práci*.
6. *Řidiči* musí respektovat dopravní značení v provozovnách PS, platí zde obecná pravidla silničního provozu. Vzhledem k povaze a intenzitě dopravy je nutné vjezd, parkování a pohyb vozidel maximálně omezit. Není-li místně stanoveno jinak je maximální rychlost vozidel omezena na 20 km/h.
7. Zhotovitel odpovídá za *pořádek a čistotu na pracovišti* a dodržování relevantních ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
8. *Pohybovat se* mohou pracovníci zhotovitele pouze v prostorách stanovených objednatelem a musí dodržovat všechna bezpečnostní a protipožární opatření.
9. *Únikové cesty* a komunikace je zhotovitel povinen trvale udržovat volné. Označení únikových cest nesmí být odstraňováno, poškozováno ani zakrýváno.
10. *Úraz* pracovníka zhotovitele musí odpovědný pracovník zhotovitele neprodleně hlásit zástupci objednatele. V dalším postupuje podle nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Kopii záznamu o úrazu předá objednateli.
11. *Ošetření* drobných poranění pracovníků zhotovitele zajistí zhotovitel svými prostředky (vybavenou příruční lékárníčkou) a určeným pracovníkem, který je vyškolen poskytnout první pomoc a ošetření.

IV. POŽÁRNÍ OCHRANA

Zhotovitel je povinen v oblasti PO:

1. Zajistit dodržování *zákazu kouření* ve všech objektech objednatele a ustanovení o svařování, manipulaci s otevřeným ohněm a požárně nebezpečnými látkami, zejména v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím.
2. Zajistit pro výkon požárně nebezpečných činností potřebný počet vlastních *přenosných hasících přístrojů* a jiných prostředků PO.
3. Řádně *označit své prostory*, objekty, pracoviště, ve vztahu k požární ochraně v souladu s nařízením vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Předem nahlásit zástupci objednatele druhy a množství hořlavých látek a materiálů vnášených do areálu.
5. Bez odkladu *hlásit* každý vznik *požáru* – nebo použít tlačítkový hlásič. *Při vyhlášení poplachu* se všechny osoby z areálu shromáždí na shromaždišti.

6. *Nahradit všechny škody a náklady objednatele, spojené s případným zaviněným požárem nebo použitím věcných prostředků požární ochrany a použitím požární techniky nebo požárně bezpečnostního zařízení.*
7. Dodržovat technické podmínky a návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
8. Před zahájením svářecích prací nebo jiné činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím projednat tuto skutečnost se odpovědným zástupcem objednatele, který stanoví požárně bezpečnostního opatření s ohledem na druh a místo těchto prací.

Při *svařování* je zhotovitel povinen postupovat v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách (2 přenosné hasicí přístroje, následný dohled 8h).
9. Zajistit *volné příjezdové komunikace* a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením el. energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům a k věcným prostředkům požární ochrany.
10. Zhotovitel bere na vědomí svoji odpovědnost za průběžné plnění povinností v oblasti požární ochrany po celou dobu provádění smluvních prací – ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, technických norem vztahujících se k požární ochraně, obecně platných právních předpisů a předpisů objednatele (především *Požární poplachové směrnice*, příslušný *Požární řád*).
11. Pracovníci zhotovitele i osoby, zdržující se s jeho vědomím na pracovištích objednatele, jsou při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí povinni *poskytnout přiměřenou osobní pomoc* a potřebnou věcnou pomoc.

V. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Při plnění předmětu smlouvy v objektech objednatele se zhotovitel chová šetrně a ohleduplně k životnímu prostředí a dodržuje v této oblasti platné předpisy.
2. Při činnostech s rizikem úniku nebezpečných látek musí být zhotovitel preventivně vybaven technickými prostředky a absorpčními *materiály k minimalizaci škod na životním prostředí*.
3. S veškerými *chemickými látkami a směsmi a odpady* nakládat tak, aby nedošlo k ohrožení žádných složek životního prostředí ani zdraví osob.
4. Při *úniku škodlivých látek* nebo zjištění kontaminace životního prostředí při činnostech zhotovitele v objektech objednatele, je zhotovitel povinen zajistit účinná opatření k odstranění vzniklých škod a tuto skutečnost ihned ohlásit objednateli.
5. *Odpady* vzniklé plněním předmětu smlouvy jsou vlastnictvím zhotovitele, není-li výslovně sjednáno jinak. Je povinen s nimi nakládat v souladu s platnými předpisy (zejm. zabezpečené soustřeďování dle kategorie a druhu odpadů, bezpečné odstranění). Odpady shromažďuje ve vlastních nebo pronajatých nádobách – nelze je vyhazovat do kontejnerů a popelnic PS nebo bunkru ZEVO. Odpady odváží a odstraňuje na vlastní náklady.
6. V prostorách, kde není možné odpad ihned ukládat do nádob, jej lze po dobu prací shromažďovat na jednom místě. V daném dnu, nejpozději po skončení prací, bude však odpad vždy uložen do přistavených nádob.
7. Při sankčním postihu ze strany státní správy budou náklady zhotoviteli přefakturovány.

VI. OCHRANA MAJETKU A OSOB

1. Objednatel neručí za odcizení nebo škody na majetku zhotovitele, které nezpůsobil. *Objednatel nezajišťuje ochranu majetku zhotovitele.*
2. Zhotovitel je povinen seznámit řidiče, který vjíždí v souvislosti s činností zhotovitele do provozovny PS s místní situací. Řidiči zhotovitele jsou povinni v areálech se pohybovat pouze na určených komunikacích a vymezených plochách. Manipulaci předmětů a materiálu provádět v prostorách určených objednatelem. Nesmí být zúženy průjezdné a průchozí profily přístupových a vnitřních komunikací.
3. Vjíždět do provozovny PS lze jen s vozidlem v dobrém technickém stavu a při jeho provozu v areálu zamezit jakémukoliv znečištění (olej, nafta, smetky z ložního prostoru, nečistoty z mytí vozidel apod.), případně *znečištění komunikace okamžitě nahlásit* příslušnému vedoucímu pracovníkovi objednatele a *zajistit úklid* na vlastní náklady.

VII. SOUČINNOST

1. Pokud zhotovitel upozoruje *nebezpečí*, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit poruchu technického zařízení, požár nebo ohrožení životního prostředí, je povinen ihned přerušit práci a neprodleně to oznámit zástupci objednatele a všem osobám, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy.
2. Příslušní zaměstnanci objednatele jsou oprávněni vykonávat kontrolní činnost v oblastech BOZP & PO & OŽP při plnění předmětu smlouvy a *ukládat opatření k nápravě* zjištěných nedostatků, případně i přerušit činnost zhotovitele a vykázat pracovníky zhotovitele nebo pracovníky jeho subdodavatele z objektu nebo pracoviště.
3. Pracovník zhotovitele, u kterého bude objednatelem zjištěna pozitivní zkouška na alkohol v dechu nebo požití omamné látky, bude po vyhotovení protokolu vykázán z prostor objednatele a tato skutečnost bude oznámena zhotoviteli.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit s těmito Zásadami BOZP všechny své pracovníky, včetně subdodavatelů, kteří se budou pohybovat v provozovnách PS.
2. Porušení ustanovení Zásad BOZP ze strany zhotovitele je považováno za podstatné porušení smlouvy (objednávky), které zakládá právo objednatele penalizovat zhotovitele nebo od smlouvy odstoupit, případně ji vypovědět (zrušit objednávku).